



Cap Kapal Terbang



BISI Sahabat Petani

www.bisisahabatpetani.com

BENIH PADI UNGGUL

CIHERANG

SS



Buktikan Kualitasnya !!!

BENIH PADI UNGGUL CIHERANG

SS



- TAHAN TERHADAP HAMA WERENG COKLAT BIOTIPE 2, TOLERAN TERHADAP HAMA WERENG COKLAT BIOTIPE 3.
- TAHAN TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN BAKTERI PATOTIPE III & IV.
- UMUR PANEN $\pm$ 116 - 125 HARI SETELAH SEMAI.
- POTENSI HASIL MENCAPAI $\pm$ 8,5 TON/HA GKG.
- BENTUK GABAH PANJANG RAMPING, WARNA GABAH KUNING BERSIH.
- BOBOT 1000 BUTIR $\pm$ 27 - 28 gr.
- KADAR AMILOSA 23%.
- TEKSTUR NASI PULEN.
- ANAKAN PRODUKTIF $\pm$ 14 - 17 BATANG.

BERCOCOK TANAM PADI UNGGUL CIHERANG

I. PERSIAPAN BENIH


Benih direndam di air selama 6-12 jam, kemudian diperam selama 1 - 2 malam hingga benih berkecambah.

II. PERSEMAIAN

- Lakukan pengolahan tanah tempat persemaian secara sempurna.
- Taburkan pupuk kandang secara merata dengan dosis 2 kg/m².
- Sebarkan benih padi CIHERANG secara merata dan hindari tumpang tindih.
- Agar diperoleh bibit padi yang sehat, bersamaan dengan penyebaran benih, taburkan pupuk **NPK** 10 gr/m² dicampur insektisida **VENTURA 3GR** 4 g/m².
- 3 hari sebelum pindah tanam semprot persemaian dengan Insektisida **TRISULA 450SL** guna mencegah sundep.
- Luas persemaian adalah 4% dari luas pertanaman.
- Kebutuhan benih perhektar adalah 25 - 30 kg.

III. PINDAH TANAM

- 15-20 hari setelah semai padi siap dipindah tanamkan.
- Tanam padi unggul CIHERANG dengan jarak tanam 25 x 25 cm.



IV. PERAWATAN

- Disarankan untuk menambahkan pupuk organik pada lahan, minimal 2 ton /ha (Disesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah).
- Berikan pupuk dasar **NPK** sebanyak 100 kg/ha dicampur insektisida **VENTURA 3GR** dengan dosis 20 kg/ha (10 pack/ha).

- Pemupukan berikutnya mengikuti petunjuk di bawah ini.
- Semprot Herbisida **AMANDY 870SL** 400 ml/ha dicampur **BILLY 20WP** 20 g/ha atau **BENFURON 12/18WP** 175 g/ha saat tanaman umur 1 minggu untuk memberantas gulma yang akan muncul.
- Semprot Insektisida **TRISULA 450SL** mulai padi berumur 14 HST dan diulang dengan interval 10 - 14 hari untuk mencegah beluk akibat serangan penggerek batang padi.
- Semprot insektisida **WINDER 25WP** konsentrasi 0,2 g/l atau **WINDER 100EC** konsentrasi 0,5 ml/l saat anakan padi maksimal yaitu umur 30 HST dan ulangi apabila ada gejala serangan wereng.
- Saat tanaman umur 40 - 45 HST semprot dengan **Boom Padi** (3 ml **BIGEST 40EC** + 10 - 20 ml **RECOR 300EC** + 50 gr **MULTI PADI PLUS** per tangki 16 liter) dan ulangi saat malai padi keluar 70 % yaitu umur 65 - 70 HST.

V. PEMUPUKAN

Pemupukan	Umur	Urea	SP-36	KCL
I	10-14 hst	50-75 kg	75-100 kg	25-50 kg
II	21-28 hst	75-120 kg	-	-
III	38-42 hst	125-175 kg	-	50 kg

**Dosis pupuk untuk masing-masing daerah berbeda sehingga harus disesuaikan dengan kondisi tanah atau menurut rekomendasi Dinas Pertanian setempat.



PT. BISI International, Tbk.

Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Km. 19, Ds. Beringin Bendo - Taman - Sidoarjo 61257
Telp. (031) 7882528, Fax. (031) 7882856, P.O. BOX 1261 SURABAYA
• Website : <http://www.tanindo.com> • e-mail address : info@tanindo.com